



HANDLEIDING VOOR ORGANISATIEBEHEERDERS

Landelijke implementatie LPZ – Patiënten < 18 jaar

Versie: kindergeneeskunde dashboard v2.0, neonatologie dashboard v2.0

In deze handleiding worden instructies gegeven over de configuraties die gedaan moet worden voorafgaand aan het in gebruik nemen van LPZ. De handleiding is opgesplitst in twee onderdelen:

1. Configuratie LPZ: hieronder verstaan we de diverse instellingen die gedaan moeten worden in het LPZ. De instellingen en betekenis daarvan zullen in dit document verder toegelicht worden.
2. Aanmaken gebruikers en toekennen autorisaties: bij het in gebruik nemen van LPZ hebben de gebruikers accounts nodig met de juiste autorisaties. Stapsgewijs wordt uitgelegd hoe gebruikersaccounts kunnen worden aangemaakt.


Let op: onderstaande instructies kunnen alleen worden uitgevoerd door iemand met een organisatiebeheerders (admin) account in LPZ. Een gebruikersaccount heeft niet de rechten om gevraagde configuraties te doen.



1. CONFIGURATIE LPZ

1.1 Contactgegevens

Contactgegevens worden getoond aan andere LPZ-gebruikers zodat ze direct bij de juiste persoon uitkomen. Voor meer informatie zie: [LPZ kennisbank - Contactgegevens](#).


1. Klik op <i>mijn LPZ</i>	
2. Klik op <i>instellingen</i>	
3. Klik op <i>contactgegevens</i>	
4. Klik op <i>contact toevoegen</i>	
5. Configureer de contactgegevens die voor jouw ziekenhuis van toepassing zijn.	
6. Klik op <i>opslaan</i>	

Voor de kindergeneeskunde en neonatologie zijn de volgende contacttypes in gebruik:

- Dienstdoende kinderarts
- Dienstdoende neonatoloog
- Arts-assistent kindergeneeskunde
- Arts-assistent neonatologie

1.2 Profielinformatie

Profielinformatie wordt gebruikt om aanvullende informatie over een ziekenhuis mee te geven aan andere LPZ-gebruikers. Voor meer informatie zie: [LPZ kennisbank - Profiel](#).

1. Klik op <i>mijn LPZ</i>	
2. Klik op <i>instellingen</i>	
3. Klik op <i>profiel</i>	
4. Configureer de profielinformatie onder het kopje <i>kindzorg</i> die voor jouw ziekenhuis van toepassing is.	
5. Klik op <i>opslaan</i>	


Voor de kindergeneeskunde en neonatologie zijn de volgende profielinformatie items beschikbaar:

- NICU
- PICU
- Kindertraumacentrum
- Kinderbrandwonden
- Post IC/HC



1.3 Drempelwaarden


Drempelwaarden helpen bij het interpreteren van de beschikbare capaciteit. Capaciteit is niet altijd beschikbaar voor een overplaatsing, soms is een deel van de capaciteit nodig voor bijvoorbeeld de interne bedrijfsvoering. Wanneer de beschikbare capaciteit gelijk of kleiner is dan de twee drempelwaarden, dan wordt dit middels een oranje of rood icoon getoond. Voor meer informatie zie: [LPZ kennisbank – kliniek module](#).

1. Klik op mijn LPZ	
2. Klik op instellingen	
3. Klik op kliniek voor de drempelwaarden van de kindergeneeskunde. En klik op geboortezorg voor de drempelwaarden van de neonatologie	
4. Configureer de drempelwaarden. Voor de volgende bedtypes dienen de drempelwaarden geconfigureerd te worden: - Kind bed op zaal - Kind bed op kamer - Neonaat bed op zaal - Neonaat bed op kamer	
5. Klik op opslaan	



1.4 Gegevensdeling

In de gegevensdeling instellingen wordt ingesteld welke gegevens van de organisatie met andere gebruikers van de applicatie gedeeld mogen worden. Voor meer informatie zie: [LPZ kennisbank – gegevensdeling](#).

1. Klik op <i>mijn LPZ</i>	
2. Klik op <i>instellingen</i>	
3. Klik op <i>gegevensdeling</i>	
4. Configureer (of controleer) de gegevensdeling instellingen	
5. Klik op <i>opslaan</i>	

De gegevensdeling instellingen voor de kindergeneeskunde capaciteit staan onder de *kliniek module*.

De gegevensdeling instellingen voor de neonatologie capaciteit staan onder de *geboortezorg module*.

Vanuit de projectgroep is besloten dat deze capaciteit verplicht landelijk gedeeld dient te worden met andere ziekenhuizen. Daarom is het niet mogelijk desbetreffende instelling te wijzigen.



2. AANMAKEN GEBRUIKERS EN TOEKENNEN AUTORISATIES

Het gebruikersbeheer wordt belegd bij de organisatie zelf. Onderstaand staat beschreven hoe er binnen het LPZ gebruikers aangemaakt kunnen worden en welke autorisaties toegekend kunnen worden.


Het LPZ biedt ook de mogelijkheid om aan te sluiten via een Single Sign On (SSO)-koppeling. In dat geval is onderstaande instructie niet van toepassing, zie daarvoor de separate handleiding *LPZ-patiënten onder de 18 jaar – handleiding voor aanpassing gebruikersrollen SSO*. Voor meer informatie over SSO zie: [LPZ-kennisbank SSO-koppeling](#). Interesse in de SSO-koppeling kan kenbaar gemaakt worden via support@lpz.nu.

Let op: stem voorafgaand de volgende vragen af:

- Wie hebben er toegang nodig tot het LPZ?
- Welk type account heeft deze gebruiker nodig? (Gebruikersaccount / beheerdersaccount*)
- Indien gebruikersaccount: welke rechten heeft deze gebruiker nodig?
 - o Mag de gebruiker bij het kindergeneeskunde en/of neonatologie dashboard?
 - o Mag de gebruiker nog bij andere beschikbare dashboards in LPZ? (bv. Geboortezorgdashboard, spoeddashboard)
 - o Mag de gebruiker handmatig een apparatuurstop (monitor stop en/of ademhalingsondersteuning stop) afkondigen?

*een beheerdersaccount heeft toegang tot de organisatie instellingen en het gebruikers beheer. Daarnaast heeft een beheerdersaccount alle mogelijke autorisaties. Een gebruikersaccount heeft enkel de gebruikersinstellingen en de door de beheerde toegekende autorisaties.

2.1: Een nieuwe gebruiker aanmaken en de juiste autorisaties toekennen

1. Klik op <i>mijn LPZ</i>	
2. Klik op <i>instellingen</i>	
3. Klik op <i>gebruikers</i>	
4. Klik op <i>gebruiker aanmaken</i>	
5. Configureer de gebruikersinformatie: - Gebruikersnaam - Email - Optioneel: vervaldatum - Rol (admin/ gebruiker)	
Ken de juiste autorisaties toe. Voor de kindergeneeskunde en neonatologie wordt gebruik gemaakt van de volgende autorisaties: - Kindergeneeskunde dashboard - o Apparatuurstop - Neonatologie dashboard - o Apparatuurstop	
6. Klik op <i>opslaan</i>	

Handleiding voor organisatiebeheerders – LPZ voor patiënten <18 jaar
Kindergeneeskunde dashboard v2.0, Neonatologie dashboard v2.0



2.2 Wijzigen bestaande gebruiker

In het gebruikersoverzicht staan er bij een bestaande gebruiker drie iconen, met die iconen kan de bestaande gebruiker gewijzigd worden. Onderstaand wordt de actie van de iconen toegelicht.

	Wanneer een beheerder op het sleutel-icoon klikt kan desbetreffende gebruiker via een inloglink opnieuw het wachtwoord instellen.
	Wanneer een beheerder op het potlood-icoon klikt kan de beheerder de gegevens en autorisaties van desbetreffende gebruiker wijziggen.
	Wanneer de beheerder op het kruis-icoon klikt wordt desbetreffende gebruiker verwijderd.